



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L23122



# 检 验 报 告

报告编号: CBT6061672133-1

样品名称: 泰国进口水洗橡胶木

样品型号: P11型

检验类别: 委托检验

委托单位: 卡萨(惠州)智能家居有限公司

广东省宝通质量检测有限公司



N59xgbU U8L86uh

地 址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房 邮 编: 528325  
电 话: 4007057668 邮 箱: service@zzjc-lab.com 网 址: http://www.zzjc-lab.com

文件编号: GDBT-B-20-F03 版本号: B/0

## 声 明

- 1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。
- 4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。
- 5、 本报告结果仅对委托样品有效。

# 广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT6061672133-1

第 3 页 共 4 页

| 检验概要 |                                                                                                                                                                                                        |                 |                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 样品名称 | 泰国进口水洗橡胶木                                                                                                                                                                                              | 委托单位            | 卡萨（惠州）智能家居有限公司                   |
| 型号规格 | P11型                                                                                                                                                                                                   | 委托单位地址          | 广东省惠州市河南岸31号                     |
| 商 标  | /                                                                                                                                                                                                      | 生产者(制造商)        | 卡萨（惠州）智能家居有限公司                   |
| 数 量  | 3 张                                                                                                                                                                                                    | 生产者(制造商)地址      | 广东省惠州市河南岸31号                     |
| 样品编号 | 01, 02, 03                                                                                                                                                                                             | 检验类别            | 委托检验                             |
| 来样方式 | 委托方送样                                                                                                                                                                                                  | 样品状态            | 全新未使用、裸板无封边、无表面涂层                |
| 送样日期 | 2026年05月25日                                                                                                                                                                                            | 检验日期            | 2026年05月26日至<br>2026年06月01日      |
| 检验地点 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房                                                                                                                                                                    |                 |                                  |
| 检验依据 | JAS A.1460:2021 《干燥器法测定甲醛释放量》<br>JAS A.1460:2021 《determination of formaldehydeemission by dryer method》<br>GB/T 29899-2024 《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》<br>GB/T 44690-2024 《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》 |                 |                                  |
| 检验项目 | 见下页检验详情                                                                                                                                                                                                |                 |                                  |
| 检验结果 | 所检项目均符合检验依据要求。                                                                                                                                                                                         |                 |                                  |
| 试验结论 | 本次送检的泰国进口水洗橡胶木板材（规格P11型），经依据JAS A.1460:2021干燥器法检测，甲醛释放量实测值0.1mg/L，优于F☆☆☆☆（≤0.3mg/L）标准限值，完全达到日本JAS F☆☆☆☆最高环保等级要求                                                                                        |                 |                                  |
| 主 检: | 黄伟千                                                                                                                                                                                                    | 日期: 2026年06月01日 | 广东省宝通质量检测有限公司<br>(盖章)<br>检验检测专用章 |
| 审 核: | 黄楠                                                                                                                                                                                                     | 日期: 2026年06月01日 |                                  |
| 批 准: | 卢强珍                                                                                                                                                                                                    | 日期: 2026年06月01日 |                                  |

# 广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: CBT6061672133-1

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 检测项目             | 检测依据标准                           | 检测标准 (F☆☆☆☆/行业优等标准)                         | 检测结果             | 判定 |
|----|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----|
| 1  | 甲醛释放量            | JAS<br>A.1460:2021 干燥器法          | ≤0.3mg/L (甲醛释放量 Formaldehyde Release F☆☆☆☆) | 0.1mg/L          | 合格 |
| 2  | 总挥发性有机化合物 (TVOC) | GB/T 29899-2024, GB/T 44690-2024 | ≤0.5mg/m³                                   | 0.32mg/m³        | 合格 |
| 3  | 苯                | GB/T 29899-2024, GB/T 44690-2024 | ≤0.11mg/m³                                  | 未检出 (<0.01mg/m³) | 合格 |
| 4  | 甲苯               | GB/T 29899-2024, GB/T 44690-2024 | ≤0.20mg/m³                                  | 未检出 (<0.01mg/m³) | 合格 |
| 5  | 二甲苯              | GB/T 29899-2024, GB/T 44690-2024 | ≤0.20mg/m³                                  | 未检出 (<0.01mg/m³) | 合格 |
| 6  | 总苯系物 (BTEX)      | GB/T 29899-2024, GB/T 44690-2024 | ≤0.30mg/m³                                  | 未检出 (<0.01mg/m³) | 合格 |

-----正文结束-----